



Комплектующие

Болт




Параметры
М6, М8, М10
l=20/25/30/35мм

Гайка




Параметры
М6, М8, М10

Шайба плоская увеличенная




Параметры
М6, М8, М10

Анкер-цанга




Параметры
М8/10×35, М8/12×35,
М12/16×40

Саморез





Параметры
4,2×13/16/19/25/32

Анкер забивной




Параметры
М8/10×30

Шпилька




Параметры
М6, М8, М10
L=2м

Анкер-клин




Параметры
6×40

Гайка соединительная



Параметры
М8, М10

Заклепка вытяжная



Параметры
4,0×8/4,0×10/4,8×8


Комплектующие

Скоба зажимная




Параметры
M8x25x2,5
M8x25x3,0

Струбцина монтажная




Параметры
M8, M10

Шина




Параметры
h=20 мм (0,7 мм)
h=30 мм (0,8 мм)

Уголок соединительный




Параметры
№20: a=65 мм, a=95 мм
№30: a=105 мм,

Траверса




Параметры
b=20/30 мм,
a=30/48 мм

Перфорированная лента




Параметры
h=20 мм

Хомут




Параметры
M8/10
d=100-560 мм

Круг отрезной по металлу




Параметры
125×1,2×222, 125×1,6×222,
230×2,0×222, 230×2,5×222

Кронштейн L-образный



Параметры
21×15×13 см

Кронштейн Z-образный




Параметры
21×15×13 см

Кронштейн V-образный с виброгасителем/ для профнастила М8/М10




Параметры
19,8×18,3×13,5 см
31×11×15,5 см

Воздуховод гибкий шумоизолированный




Параметры
d=102|127|160|203|254|
315| мм, L=10 м

Скотч алюминиевый армированный




Параметры
50×50/75/100

Лента уплотнительная




Параметры
5×10/15/20

Герметик силиконовый




Параметры
прозрачный/белый, 31 мл

Шип самоклеящийся




Параметры
42×50×50 мм, 51×50×50 мм,

Диффузор прямоугольный




Параметры
4АПН/4АПР (с КРВ)
300×300/450×450/600×600

Диффузор круглый



Параметры
DVS/DVS-P/ДПУ-М
100/125/160/200/250

Сопло



Параметры
d=100–400 мм

Перчатки х/б с ПВХ 10 кл. 32 гр.



Параметры
4 нитки, пористая
с одной стороны